PIONEER®
DEPUIS 1887



LE MEILLEUR DES VÊTEMENTS DE PLUIE 2022

NOVEMBRE











Si vous voulez rester au sec confortablement et sans courir de risques, Pioneer a ce qu'il vous faut!

Qu'il s'agisse de construction, d'extraction minière ou pétrolière, de pêche commerciale, de services publics, d'activités récréatives, de travaux routiers, d'exploitation forestière ou agricole ou d'infrastructures, les vêtements coupe-vent 100 % imperméables de Pioneer/Ranpro sont faits pour vous protéger.

PIONEER®
DEPUIS 1887

Nous avons la plus vaste sélection de haut de gamme vêtements de pluie pour le grand public et les professionnels au Canada – tous conçus à Vancouver, depuis 1887.

Les vêtements de pluie, on connaît!











Une Marque SureWerx surewerx.com

Manteaux de sécurité haute visibilité légers imperméables 150D à capuchon amovible

V1090150	5594	Orange haute visibilité
V1090160	5596	Jaune/vert haute visibilité

- Polyester de 150 deniers léger et robuste de 10 oz (350 gmc) enduit de polyuréthane
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- CSA Z96-22 classe 2 niveau 2 (devient classe 3 lorsque porté avec un pantalon haute visibilité avec bandes rétroréfléchissantes aux jambes)
- ANSI/ISEA 107-2020 classe 3 type P et R
- Ruban rétroréfléchissant StarTech® de haute qualité
- Coutures scellées et thermocollées
- Couple très ample pour plus de confort
- Multiples panneaux de ventilation
- Entièrement doublé de maille
- Poignets ajustables
- 2 grandes poches de style cargo à l'avant
- Capuchon amovible et ajustable, repliable dans le col en molleton
- Fermeture à glissière pleine longueur avec rabat-tempête
- **GAMME DE TAILLES :** TP-5TG



5594



5596

Manteaux haute visibilité imperméables en polyester/PU 300D pour femmes

V1081550	5626W	Orange haute visibilité
V1081560	5628W	Jaune haute visibilité

- Polyester oxford 300D 100 % imperméable avec revêtement en PU
- CSA Z96-22 classe 2 niveau 2 (devient classe 3 si portée avec un pantalon haute visibilité avec bandes rétroréfléchissantes sur les jambes)
- ANSI/ISEA 107-2020 classe 3 type P et R
- Ruban rétroréfléchissant StarTech® de haute qualité
- Coutures collées et scellées thermiquement
- Tissu d'une résistance supérieure aux déchirures et à l'abrasion
- Conçus et taillés pour la morphologie féminine
- Coupe ample et fente de ventilation dorsale pour être à l'aise en travaillant
- 2 poches inférieures avec rabat
- Fente de ventilation dorsale en demi-maillage
- Fermeture frontale à glissière sur toute la longueur
- Capuchon détachable, se repliant à l'intérieur du col
- Ourlet tombant à l'arrière pour une tenue ergonomique
- **GAMME DE TAILLES :** TP-4TG



5626W



5628W

Pantalons de sécurité haute visibilité légers imperméables 150D

V1090250	5595	Orange haute visibilité
V1090260	5597	Jaune/vert haute visibilité

- Polyester de 150 deniers léger et robuste de 10 oz (350 gmc) enduit de polyuréthane
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- CSA Z96-22 classe 3 niveau 2 lorsque porté avec un haut CSA classe 2 niveau 2 avec bandes rétroréfléchissantes aux bras
- ANSI/ISEA 107-2020 classe E type supplémentaire
- Ruban rétroréfléchissant StarTech® de haute qualité
- Coutures scellées et thermocollées
- Couple très ample pour plus de confort
- Bretelles élastiques avec boucles à déclenchement rapide
- Fermetures à glissière à hauteur de botte
- Chevilles ajustables
- Braguette
- **GAMME DE TAILLES :** TP-5TG



5595



5597

Pantalons haute visibilité imperméables en polyester/PU 300D pour femmes

V1081650	5627W	Orange haute visibilité
V1081660	5629W	Jaune haute visibilité

- Polyester oxford 300D 100 % imperméable avec revêtement en PU
- CSA Z96-22 classe 3, niveau 2 lorsqu'utilisé avec un haut de classe 2, niveau 2 comportant des bandes rétroréfléchissantes sur les bras
- ANSI/ISEA 107-2020 classe E type complémentaire
- Ruban rétroréfléchissant StarTech® de haute qualité
- Coutures collées et scellées thermiquement
- Tissu d'une résistance supérieure aux déchirures et à l'abrasion
- Conçus et taillés pour la morphologie féminine
- Taille élastique pour plus de confort
- Ourlet de jambes équipé de 2 boutons-pression pour bien s'ajuster aux bottes
- **GAMME DE TAILLES :** TP-4TG



5627W



5629W

Manteaux haute visiblité « The Rock » en polyester oxford de 300D revêtu de PU

V1081350	5626	Orange haute visibilité
V1081360	5628	Jaune/vert haute visibilité
V1081370	5628BK	Noir

- Polyester oxford de 300 deniers 100 % imperméable enduit de polyuréthane
- 5626/5628 - CSA Z96-22 classe 2 niveau 2 (devient classe 3 lorsque porté avec un pantalon haute visibilité avec bandes rétroréfléchissantes aux jambes)
- 5628BK - CSA Z96-22 classe 1 niveau 2
- 5626/5628 - ANSI/ISEA 107-2020 classe 3 type P et R
- 5628BK - ANSI/ISEA 107-2020 classe 1 type O
- Ruban rétroréfléchissant StarTech® de haute qualité
- Coutures scellées et thermocollées
- Matériau de qualité supérieure résistant aux abrasions et aux déchirures
- Coupe ample et dos complètement ventilé pour un confort accru
- 2 poches à rabat inférieures
- Dos ventilé partiellement doublé de maille
- Fermeture à glissière pleine longueur
- Capuchon repliable dans le col
- **GAMME DE TAILLES :** P-5TG





Salopettes « The Rock » en polyester oxford de 300D revêtu de PU

V1082350	5627	Orange haute visibilité
V1082360	5629	Jaune/vert haute visibilité
V1082370	5629BK	Noir

- Polyester oxford de 300 deniers 100 % imperméable enduit de polyuréthane
- CSA Z96-22 classe 3 niveau 2 lorsque porté avec un haut CSA classe 2 niveau 2 avec bandes rétroréfléchissantes aux bras
- ANSI/ISEA 107-2020 classe E type supplémentaire
- Ruban rétroréfléchissant StarTech® de haute qualité
- Coutures scellées et thermocollées
- Matériau de qualité supérieure résistant aux abrasions et aux déchirures
- Coupe ample pour un confort accru
- Bretelles élastiques
- Boucles en plastique de haute qualité
- 2 ourlets à boutons-pression aux chevilles pour un ajustement serré
- Boutons-pression de chaque côté de la taille pour un meilleur ajustement
- **GAMME DE TAILLES :** P-5TG



Manteaux haute visibilité « The Rock » 3-en-1 en polyester oxford

V1083150	5632	Orange haute visibilité
V1083160	5633	Jaune/vert haute visibilité

- Polyester oxford de 300 deniers 100 % imperméable enduit de polyuréthane
- CSA Z96-22 classe 2 niveau 2 (devient classe 3 lorsque porté avec un pantalon haute visibilité avec bandes rétroréfléchissantes aux jambes)
- ANSI/ISEA 107-2020 classe 3 type P et R
- Ruban rétroréfléchissant StarTech® de haute qualité
- Matériau de qualité supérieure résistant aux abrasions et aux déchirures
- Doubles coutures scellées et thermocollées
- Manteau extérieur : coupe ample et dos complètement ventilé pour un confort accru, entièrement doublé de taffeta, 2 poches à rabat inférieures, fermeture à glissière pleine longueur, fermeture à glissière pour doublure en molleton, capuchon amovible de 3 pièces à boutons-pression qui se replie dans le col, ourlets ajustables
- Doublure intérieure détachable : molleton noir de 280 gmc (8,2 oz), 2 poches inférieures à rabat, fermeture à glissière à tête réversible, boucles au cou et aux poignets pour attacher au manteau extérieur
- Temp -36ºC à 0ºC lorsque porté avec 5053, 5054
- **GAMME DE TAILLES :** TP-5TG



5632



5633

Salopettes haute visibilité isolantes « The Rock » en polyester oxford

V1150450	5053	Orange haute visibilité
V1150460	5054	Jaune/vert haute visibilité

- Polyester oxford de 300 deniers 100 % imperméable enduit de polyuréthane
- Doublure rembourrée : polyester isolé 125 gmc
- CSA Z96-22 classe 3 niveau 2 lorsque porté avec un haut CSA classe 2 niveau 2 avec bandes rétroréfléchissantes aux bras
- ANSI/ISEA 107-2020 classe E type supplémentaire
- Ruban rétroréfléchissant StarTech® de haute qualité
- Matériau de qualité supérieure résistant aux abrasions et aux déchirures
- Doubles coutures scellées et thermocollées
- Bretelles élastiques avec logo Pioneer, barre d'écartement et boucles
- 2 poches en biais
- Fermetures à glissière de 45 cm à hauteur de botte
- Temp -36ºC à 0ºC lorsque porté avec 5632, 5633
- **GAMME DE TAILLES :** P-5TG



5053



5054

Manteaux long « The Rock » en polyester oxford de 300D haute visibilité revêtu de PU

V1081450	5630	Orange haute visibilité
V1081460	5631	Jaune/vert haute visibilité

- Polyester oxford de 300 deniers 100 % imperméable enduit de polyuréthane
- CSA Z96-22 classe 3 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-2020 classe 3 type P et R
- Ruban rétroréfléchissant StarTech® de haute qualité
- Coutures scellées et thermocollées
- Matériau de qualité supérieure résistant aux abrasions et aux déchirures
- Coupe ample et dos complètement ventilé pour un confort accru
- 2 poches à rabat inférieures
- Dos ventilé partiellement doublé de maille
- Fermeture à glissière pleine longueur
- Capuchon amovible et repliable dans le col
- **GAMME DE TAILLES :** P-5TG



5630



5631

Manteaux de sécurité indéchirables et imperméables trilobé de 300D

V1200250	5400	Orange haute visibilité
V1200260	5401	Jaune/vert haute visibilité



5400



5401

- Polyester indéchirable trilobé de 300 deniers enduit de polyuréthane
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- CSA Z96-22 classe 2 niveau 2 (devient classe 3 lorsque porté avec un pantalon haute visibilité avec bandes rétroréfléchissantes aux jambes)
- ANSI/ISEA 107-2020 classe 3 type P et R
- Doubles coutures thermocollées
- Résistant aux abrasions, aux perforations et aux déchirures
- Ruban rétroréfléchissant StarTech® de haute qualité
- Multiples panneaux de ventilation à l'avant et à l'arrière
- Entièrement doublé de maille et de taffeta
- Coupé plus long à l'arrière
- 2 poches avec fermetures à glissière inférieures, 2 poches intérieures, poche poitrine dissimulée avec fermeture à glissière pour téléphone cellulaire côté gauche
- Col doublé de molleton, mentonnière
- 2 courroies d'attache pour radiotéléphone
- Fermeture à glissière pour accès à la broderie
- Fermeture à glissière pleine longueur bidirectionnelle avec rabat-tempête
- Taille élastique en tricot à côtes
- Poignets élastiques refermables
- Capuchon 5400H/5401H (vendu séparément)

GAMME DE TAILLES

- **5400 :** P-4TG
- **5401 :** TP-4TG

Salopettes de sécurité indéchirables et imperméables trilobé de 300D

V1200450	5404	Orange haute visibilité
V1200460	5405	Jaune/vert haute visibilité

- Polyester indéchirable trilobé de 300 deniers enduit de polyuréthane
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- CSA Z96-22 classe 3 niveau 2 lorsque porté avec un haut CSA classe 2 niveau 2 avec bandes rétroréfléchissantes aux bras
- ANSI/ISEA 107-2020 classe E type supplémentaire
- Doubles coutures thermocollées
- Résistant aux abrasions, aux perforations et aux déchirures
- Ruban rétroréfléchissant StarTech® de haute qualité
- Entièrement doublé
- Fermetures à glissière de 31 cm aux jambes avec rabats-tempête et pattes auto-aggripants
- Poche bavette intérieure avec fermeture à glissière
- Braguette avec fermeture à glissière

GAMME DE TAILLES

- **5404 :** P-4TG
- **5405 :** TP-4TG



5404



5405

Capuchons pour manteau de sécurité haute visibilité indéchirables et imperméables trilobé de 300D

V1200350	5400H	Orange haute visibilité
V1200360	5401H	Jaune/vert haute visibilité

- Polyester indéchirable trilobé de 300 deniers enduit de polyuréthane
- Fermeture à boutons-pression avec cordelière de serrage
- Boutons-pression pour attacher aux manteaux de sécurité indéchirables et imperméables de 300 deniers (5400/5401)
- **TAILLE :** Unitaille



5400H



5401H

Manteaux de sécurité haute visibilité 450D 100 % imperméables

V1110250	5575A	Orange haute visibilité
V1110660	5585A	Jaune/vert haute visibilité
V1110670	5585BK	Noir

-19°C à -7°C
ASTM F2732



- Polyester oxford de 450 deniers doublé de polyuréthane
- 5575A/5585A - CSA Z96-22 classe 2 niveau 2 (devient classe 3 lorsque porté avec un pantalon haute visibilité avec bandes rétroréfléchissantes aux jambes) et ANSI/ISEA 107-2020 classe 3 type P et R
- 5585BK - CSA Z96-22 classe 1 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-2020 classe 1 type P et R
- Ruban rétroréfléchissant StarTech® de haute qualité
- Fermeture à glissière à l'intérieur pour manteau en molleton en option 6924/6925/6925BK (vendu séparément)
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- Entièrement doublé de maille
- Coutures scellées et thermocollées
- 2 courroies d'attache pour radiotéléphone
- 2 poches frontales
- Fermeture à glissière pleine longueur avec rabat-tempête à boutons-pression
- Capuchon amovible à boutons-pression
- Poignets coupe-vent
- Temp -19°C à -7°C lorsque porté avec 6924, 6925 ou 6925BK

GAMME DE TAILLES

- **5575A, 5585BK :** P-4TG
- **5585A :** TP-4TG

Pantalons de sécurité haute visibilité 450D 100 % imperméable

V1110340	5586BK	Noir
V1110350	5576	Orange haute visibilité
V1110360	5586	Jaune/vert haute visibilité



- Polyester oxford de 450 deniers doublé de polyuréthane
- CSA Z96-22 classe 3 niveau 2 lorsque porté avec un haut CSA classe 2 niveau 2 avec bandes rétroréfléchissantes aux bras
- ANSI/ISEA 107-2020 classe E type supplémentaire
- Ruban rétroréfléchissant StarTech® de haute qualité
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- Coutures scellées et thermocollées
- 2 ouvertures d'accès
- Taille élastique
- Poche arrière

GAMME DE TAILLES

- **5586BK :** TP-4TG
- **5576 :** P-3TG
- **5586 :** TP-3TG

Manteaux 7-en-1 haute visibilité 100 % imperméables

V1120150	5020	Orange haute visibilité
V1120151	5020BB	Orange haute visibilité
V1120161	5021BB	Jaune/vert haute visibilité
V1120470	5025	Noir

-46°C à -5°C
ASTM F2732



- Polyester oxford de 300 deniers enduit de polyuréthane
- 5020/5020BB/5021BB - Manteaux intérieur et extérieur CSA Z96-22 classe 2 niveau 2 (tant que les manches ne sont pas enlevées, devient classe 3 lorsque porté avec un pantalon haute visibilité avec bandes rétroréfléchissantes aux jambes) et ANSI/ISEA 107-2020 classe 3 type P et R
- 5025 - Manteaux intérieur et extérieur CSA Z96-22 classe 1 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-2020 classe 1 type O
- Ruban rétroréfléchissant de haute qualité StarTech® à double piqûre
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- Coutures scellées et thermocollées

MANTEAU EXTÉRIEUR :

- Doublure matelassée
- Capuchon amovible à boutons-pression
- 2 grandes poches de style cargo à l'avant
- 2 poches intérieures
- Fermeture à glissière pleine longueur avec rabat-tempête à boutons-pression
- Fermeture à glissière de 3 cm de chaque côté
- Poignets coupe-vent
- Fermeture à glissière pour accès à la broderie

MANTEAU INTÉRIEUR :

- Doublure matelassée
- Manches amovibles
- Col confortable
- 2 grandes poches de style cargo à l'avant
- 2 poches intérieures
- Cordelière de serrage à la taille avec serre-cordon
- Réversible au noir

GAMME DE TAILLES

- **5520, 5025 :** TP-5TG
- **5520BB, 5021BB :** TTP-5TG

Blousons aviateur 7-en-1 haute visibilité 100 % imperméables

V1120350	5022	Orange haute visibilité
V1120360	5023	Jaune/vert haute visibilité
V1120370	5026	Noir

-46°C à -5°C
ASTM F2732



- Polyester oxford de 300 deniers enduit de polyuréthane
- 5022/5023 - Manteaux intérieur et extérieur CSA Z96-22 classe 2 niveau 2 (tant que les manches ne sont pas enlevées, devient classe 3 lorsque porté avec un pantalon haute visibilité avec bandes rétroréfléchissantes aux jambes) et ANSI/ISEA 107-2020 classe 3 type P et R
- 5026 - Manteaux intérieur et extérieur CSA Z96-22 classe 1 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-2020 classe 1 type O
- Ruban rétroréfléchissant de haute qualité StarTech® à double piqûre
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- Coutures scellées et thermocollées

MANTEAU EXTÉRIEUR :

- Entièrement doublé de maille
- Capuchon amovible à boutons-pression
- Poignets ajustables
- Fermeture à glissière pleine longueur avec rabat-tempête à boutons-pression
- 2 courroies d'attache pour radiotéléphone
- 2 poches extérieures
- 1 pochette pour téléphone cellulaire
- 4 poches intérieures

MANTEAU INTÉRIEUR :

- Doublure matelassée
- Manches amovibles
- Col confortable
- 2 grandes poches de style cargo à l'avant
- 2 poches intérieures
- Réversible au noir
- **GAMME DE TAILLES :** TP-5TG

Salopettes haute visibilité matelassées 100 % imperméables

V1120650	5040	Orange haute visibilité
V1120651	5040BB	Orange haute visibilité
V1120661	5041BB	Jaune/vert haute visibilité
V1120870	5042	Noir

-46°C à -5°C
ASTM F2732

- Polyester oxford de 300 deniers enduit de polyuréthane et doublé de polyester molletonné de 5,3 oz (180 gmc)
- 5040/5040BB/5041BB - CSA Z96-22 classe 2 niveau 2 (devient classe 3 lorsque porté avec un haut CSA classe 2 niveau 2 avec bandes rétroréfléchissanteses aux bras) et ANSI/ISEA 107-2020 classe E type supplémentaire
- 5042 - CSA Z96-22 classe 3 niveau 2 lorsque porté avec un haut CSA classe 2 niveau 2 avec bandes rétroréfléchissanteses aux bras et ANSI/ISEA 107-2020 classe E type supplémentaire
- Ruban rétroréfléchissant StarTech® à double piqûre
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- Fermetures à glissière de 51 cm bidirectionelle à hauteur de botte avec rabats-tempête à bouton-pression
- Doubles coutures scellées et thermocollées
- Taille élastique
- 2 poches en biais de style cargo à l'avant
- Ganse à marteau
- Fermeture à glissière bidirectionelle avec rabat-tempête à bouton-pression en laiton
- Bretelles élastiques ajustables avec boucles à déclenchement rapide
- Poche poitrine intérieure refermable avec pochette pour stylo
- Poche poitrine extérieure avec rabat

GAMME DE TAILLES

- **5040, 5040BB, 5042 :** P-5TG
- **5041BB :** TTP-4TG

5040



5040BB



5041BB



5042





Fermetures à glissière de 51 cm bidirectionelle à hauteur de botte avec rabats-tempête à bouton-pression

Manteaux 7-en-1 pour femmes haute visibilité 100 % imperméables

V1121151	5020BBW	Orange haute visibilité
V1121161	5021BBW	Jaune haute visibilité

nouveau

-46°C à -5°C
ASTM F2732



- Polyester oxford de 300 deniers avec revêtement en PU et doublure chaude en polyester molletonné de 5,3 oz (180 g/m^2)
- Conçues exclusivement pour la morphologie féminine
- Conformes aux normes CSA Z96-22 classe 2 niveau 2 (si les manches ne sont pas détachées; conformes à la classe 3 si portées avec des pantalons haute-visibilité avec bandes rétroréfléchissantes sur les jambes) et ANSI/ISEA 107-2020 classe 3 type P et R
- Ruban rétroréfléchissant de haute qualité StarTech® à double piqûre
- Ruban contrastant de 10 cm, conforme à la configuration de WorkSafeBC/DOT
- 100 % imperméable et résistant au vent
- Coutures à double piqûre collées et scellées thermiquement

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES DES MANTEAUX :

- Doublure molletonnée, 2 poches internes, fermetures à glissière latérales de 18 cm pour une plus grande mobilité, poignets coupe-vent, fermeture à glissière avec broderie, cordelette de taille avec barillets
- Capuchon détachable avec boutons-pression
- 2 grandes poches cargo sur le devant
- Fermeture frontale à glissière sur toute la longueur avec patte coupe-vent à pression

CARACTÉRISTIQUES DES MANTEAUX INTÉRIEURES :

- Doublure molletonnée
- Manches détachables
- Col confort
- 2 grandes poches cargo sur le devant
- 2 poches intérieures
- Retournables du côté noir
- Complément des modèles 7-en-1 5040BBW 5041BBW

7 UTILISATIONS POSSIBLES :

- Manteau extérieure seule
- Manteau extérieure avec veste intérieure
- Manteau extérieure avec veste intérieure sans manches
- Manteau intérieure seule
- Manteau intérieure sans manches
- Manteau intérieure retournée
- Manteau intérieure retournée sans manches
- **GAMME DE TAILLES :** TP-4TG

Salopettes pour femme haute visibilité 100 % imperméables

V1121651	5040BBW	Orange haute visibilité
V1121661	5041BBW	Jaune haute visibilité

nouveau

-46°C à -5°C
ASTM F2732

- Polyester oxford de 300 deniers avec revêtement en PU et doublure chaude en polyester molletonné de 5,3 oz (180 g/m2)
- Conçues exclusivement pour la morphologie féminine
- Conformes aux normes CSA Z96-22 classe 2 niveau 2 (conformes à la classe 3 si portées avec un haut conforme à la norme CSA classe 2 niveau 2 avec bandes rétroréfléchissantes sur les bras) et ANSI/ISEA 107-2020 classe E type complémentaire
- Ruban rétroréfléchissant de haute qualité StarTech® à double piqûre
- Ruban contrastant de 10 cm, conforme à la configuration de WorkSafeBC/DOT
- 100 % imperméable et résistant au vent
- Coutures à double piqûre collées et scellées thermiquement
- Accès aux chaussures de 51 cm
- Fermetures à glissière bidirectionnelles sur les jambes avec revers coupe-vent à boutons-pression
- Taille élastique
- 2 poches cargo fendues sur le devant
- Boucle pour marteau
- Fermeture à glissière bidirectionnelle avec plaque coupe-vent en laiton à boutons-pression
- Bretelles élastiques ajustables de première qualité avec attaches à dégagement rapide
- Poche de poitrine intérieure scellée avec fente pour crayon
- Poche de poitrine extérieure avec rabat
- Complément des modèles 7-en-1 5020BBW 5021BBW
- **GAMME DE TAILLES :** TP-4TG

5040BBW







Fermetures à glissière de 51 cm bidirectionnelle à hauteur de botte avec rabats-tempête à bouton-pression

LE MEILLEUR DES VÊTEMENTS DE PLUIE 2022

Manteaux de sécurité chauffant et isolant

V1210150	5407	Orange haute visibilité
V1210160	5408	Jaune haute visibilité
V1210170	5409	Noir

NANO StormMaster®

- 4 niveaux de chaleur
- Éléments chauffants à 3 panneaux nanotechnologiques
- Interrupteur DEL pour marche/arrêt et niveaux de chaleur
- Polyester Oxford 300 deniers, tissu extérieur avec revêtement en PU
- Isolant en 180 gmc avec doublure en taffeta
- 100 % imperméable et résistant au vent
- Lavable en machine 25 fois
- Coutures doubles collées et scellées thermiquement
- CSA Z96-22 classe 2 niveau 2 (classe 1 pour les manteaux noirs)
- ANSI /ISEA107-2020 classe 3 type P et R (classe 1 pour les manteaux noirs)
- Ruban rétroréfléchissant StarTech® de haute qualité
- 2 poches inférieures avec fermeture à glissière, 1 poche intérieure avec fermeture à glissière, poche de poitrine avec fermeture à glissière laser
- Fermeture à glissière bidirectionnelle toute la longueur du devant, avec patte à mousqueton
- Capuchon à 3 éléments détachables isolée réglable
- Col doublé de flanelle avec mentonière
- 2 courroies d'attache pour radiotéléphone
- Poignets élastiques avec fermeture à crochet et à boucle
- Cordon de serrage pour l'ourlet inférieur
- Équipée d'un port USB pour être branchée à un chargeur portatif (le chargeur portatif n'est pas inclus et doit être acheté séparément)
- **GAMME DE TAILLES :** P-4TG



Vestes de sécurité isolées chauffantes haute visibilité

V1210250	5417	Orange haute visibilité
V1210260	5418	Jaune haute visibilité
V1210270	5419	Noir

NANO StormMaster®

nouveau

- 4 niveaux de de réglage de chaleur
- Éléments chauffants multi-panneaux à nanotubes de carbone (CNT)
- Interrupteur à DEL arrêt/marche et pour les niveaux de chaleur
- Matériau de la coque en polyester Oxford de 300 deniers avec revêtement en PU
- Isolation de 120 gmc avec doublure en taffetas
- 100 % imperméable et résistant au vent
- CSA Z96-22 classe 2 niveau 2 (classe 1 en noir)
- ANSI/ISEA 107-2020 classe 3 type P et R (classe 1 en noir)
- Lavable en machine 25 fois
- Coutures doubles scellées thermiquement
- Ruban rétroréfléchissant StarTech® de haute qualité
- 2 poches cargo inférieures avec rabats
- 1 poche inférieure sur la face interne avec fermeture à glissière pour bloc d'alimentation portable
- Poche de poitrine sur la face interne avec fermeture à glissière
- 1 poche pour téléphone portable avec crochet et courroie d'attache
- Fermeture frontale à glissière sur toute la longueur avec tirette de la marque
- Col doublé molleton
- Courroie d'attache pour radiotéléphone
- Équipé d'un port USB pour brancher un bloc d'alimentation rechargeable (bloc d'alimentation non inclus - doit être acheté séparément)
- **GAMME DE TAILLES :** P-4TG



4 NIVEAUX DE CHALEUR

TECHNOLOGIE NANOTUBES DE CARBONE (CNT)

ZONES DE CHALEUR MULTIPLES

SE BRANCHE À UN BLOC D'ALIMENTATION PORTABLE USB

JUSQU'À 10 HEURES DE CHALEUR GARANTIE*

IMPERMÉABLE ET COUPE-VENT

LAVABLE EN MACHINE

Contrôle de la température

Les quatre niveaux de température disponibles, à savoir 38, 43, 48, et 53ºC, sont indiqués par des DEL de couleur. Sélectionnez la température désirée en appuyant sur l'interrupteur principal. Cette veste peut être branchée à différents blocs d'alimentation portables; consultez le tableau ci-dessous pour connaître la capacité thermique et la durée pendant laquelle la veste vous maintiendra au chaud.

CAPACITÉ BATTERIE EXTERNE (mAh)	HEURES DE CHALEUR PARAMÈTRES			
	CONFORTABLE 38°C	DOUILLET 43°C	TIÈDE 48°C	CHAUD 53°C
5 000	6	5	4	3
10 000	9	8	7	6
15 000	12	11	10	9
20 000	15	14	13	12
25 000	18	17	16	15

Nouvelle génération 3ème éléments chauffants CNT

Les éléments chauffants, fabriqués avec des nanotubes de carbone, sont extrêmement fins (5 microns). Les éléments CNT sont doux au toucher, souples et ne donnent pas de sensation métallique ou de contact avec des fils de fer; ils sont compatibles avec le lavage.


Le capteur de chaleur est positionné stratégiquement pour mesurer la température avec exactitude et éviter la surchauffe ou la sous-chauffe.



*Avec bloc d'alimentation portable de 25 000 mAh

Manteaux de sécurité imperméable et imper-respirant haute visibilité

V1130150	5200	Orange haute visibilité
V1130160	5201	Jaune/vert haute visibilité



- Polyester oxford robuste de 300 deniers
- CSA Z96-22 classe 2 niveau 2 (devient classe 3 lorsque porté avec un pantalon haute visibilité avec bandes rétroréfléchissantes aux jambes)
- ANSI/ISEA 107-2020 classe 3 type P et R
- Imperméable / respirant 5 000 / 5 000
- Ruban rétroréfléchissant de haute qualité StarTech® à double piqûre
- Coutures scellées et thermocollées
- Fermetures à glissière imperméables aux aisselles
- Capuchon ajustable et repliable avec cordelière de serrage
- 2 courroies d'attache pour radiotéléphone
- Poches au niveau de la poitrine et sur le bras gauche avec fermetures à glissière imperméables et soudées au laser
- 2 grandes poches de style cargo à l'avant avec fermetures à glissière
- Poche à rabat pour téléphone cellulaire
- Poche poitrine intérieure avec fermeture à glissière
- Taille et ourlet ajustables avec cordelières de serrage
- Fermeture à glissière pour accès à la broderie
- Fermeture à glissière YKK bidirectionnelle avec rabat-tempête à boutons-pression
- Col confortable en molleton avec mentonnière
- **GAMME DE TAILLES :** TP-4TG




5200



5201

Capuchons de sécurité haute visibilité réversibles

V1140451	5770H	Orange haute visibilité
V1140461	5771H	Jaune haute visibilité



- Polyester Oxford haute visibilité 300 D enduit de PU
- Réversible du côté noir en nylon de 380T et molleton doux en polyester de 120 g
- Imperméable / respirant 5 000 / 2 000
- Cordelette
- Fermeture à glissière pour attacher au 5770/5771
- **TAILLE :** Unitaille

5770H



5771H






nouveau

Manteaux de sécurité haute visibilité réversibles

V1140450	5770	Orange haute visibilité
V1140460	5771	Jaune haute visibilité



- Polyester Oxford haute visibilité 300 D enduit de PU
- Réversible du côté noir en nylon de 380T et molleton doux en polyester de 120 g
- Imperméable / respirant 5 000 /2 000
- Conforme aux normes CSA Z96-22 classe 2 niveau 2 (devient classe 3 lorsque porté avec un pantalon haute visibilité avec bandes rétroréfléchissantes sur les jambes) et ANSI/ISEA 107-2020 classe 3 type P et R
- Ruban rétroréfléchissant de première qualité StarTech® à double couture
- Ruban contrastant de 10 cm, conforme à la configuration de WorkSafeBC/DOT
- 100 % imperméable et résistante au vent
- Coutures à double piqûre collées et scellées thermiquement
- Fermeture à glissière avec plaque coupe-vent à boucle et crochet
- Poignets élastiques pour un bon ajustement et un confort accru
- 2 poches inférieures avec fermeture à glissière sur le devant et 2 poches à l'arrière
- Fermeture à glissière avec broderie dissimulée sous le ruban réfléchissant haute visibilité à l'envers du côté haute visibilité
- Partie inférieure noire pour dissimuler la saleté
- Capuchon réversible et détachable avec fermeture à glissière et cordelette disponible (5770H, 5771H, vendue séparément)
- **GAMME DE TAILLES :** P-4TG



nouveau





5770


5771





Manteaux de protection respirantes en coquille souple, imperméables et haute visibilité, de première qualité

V1130450	5220	Orange haute visibilité
V1130460	5221	Jaune haute visibilité



- Tissu doux extensible et confortable de première qualité
- Membrane imperméable / respirante en PUT 10 000 / 5 000
- Matériau de la coque : 92 % polyester 8 % spandex
- Doublure : 100 % maille polyester
- Conforme à la norme CSA Z96-22 classe 2 niveau 2 (devient classe 3 lorsque porté avec un pantalon haute visibilité avec bandes rétroréfléchissantes aux jambes)
- Conforme aux normes ANSI/ISEA 107-2020 classe 3 type P et R
- Ruban rétroréfléchissant StarTech® de haute qualité, segmenté à conduction thermique de 10 cm
- Coutures collées et scellées thermiquement
- Fermeture à glissière imperméable centrée sur le devant
- Fermeture à glissière avec accès pour la broderie
- 2 poches inférieures avec fermeture à glissière imperméable
- Poche de poitrine avec fermeture à glissière imperméable
- Capuchon détachable et ajustable, avec cordon de serrage, pouvant être repliée à l'intérieur du col
- 2 courroies d'attache pour radiotéléphone
- Cordon de serrage ajustable avec barillet
- Poignets ajustables avec crochet et boucle
- Partie inférieure noire pour dissimuler la saleté
- **GAMME DE TAILLES :** P-4TG


5220


5221



Manteaux de sécurité isolants 100 % imperméables

V1150150	5030	Orange haute visibilité
V1150160	5031	Jaune/vert haute visibilité
V1150170	5031BK	Noir



- Polyester oxford de 300 deniers enduit de polyuréthane
- Matelassure de 5,9 oz (200 gmc)
- 5030/5031 - CSA Z96-22 classe 2 niveau 2 (devient classe 3 lorsque porté avec un pantalon haute visibilité avec bandes rétroréfléchissantes aux jambes) et ANSI/ISEA 107-2020 classe 3 type P et R
- 5031BK - CSA Z96-22 classe 1 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-2020 classe 1 type O
- Ruban rétroréfléchissant StarTech® de haute qualité
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- Coutures scellées et thermocollées
- Pochette pour identification
- Poche stylo au bras gauche
- Courroies d'attache pour radiotéléphone
- 2 grandes poches frontales
- Poche poitrine pour téléphone cellulaire ou radiotéléphone
- Poche de rangement et poche kangourou à l'intérieur
- Fermeture à glissière avec rabat-tempête à boutons-pression
- Fermeture à glissière pour accès à la broderie
- Capuchon amovible et repliable dans le col
- Poignets coupe-vent tricotés
- Col doublé de molleton
- Fermeture à glissière jusqu'au haut du col
- **GAMME DE TAILLES :** P-5TG


5030


5031


5031BK

Blousons aviateur de sécurité isolants 100 % imperméables

V1150250	5032	Orange haute visibilité
V1150260	5033	Jaune/vert haute visibilité



- Polyester oxford de 300 deniers enduit de polyuréthane
- Matelassure de 5,9 oz (200 gmc)
- CSA Z96-22 classe 2 niveau 2 (devient classe 3 lorsque porté avec un pantalon haute visibilité avec bandes rétroréfléchissantes aux jambes)
- ANSI/ISEA 107-2020 classe 3 type P et R
- Ruban rétroréfléchissant StarTech® de haute qualité
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- Coutures scellées et thermocollées
- Pochette pour identification
- Poche stylo au bras gauche
- Courroies d'attache pour radiotéléphone
- 2 grandes poches frontales
- Poche poitrine pour téléphone cellulaire ou radiotéléphone
- Poche de rangement et poche kangourou à l'intérieur
- Fermeture à glissière avec rabat-tempête à boutons-pression
- Fermeture à glissière pour accès à la broderie
- Capuchon amovible et repliable dans le col
- Poignets coupe-vent tricotés
- Col doublé de molleton
- Fermeture à glissière jusqu'au haut du col
- **GAMME DE TAILLES :** P-5TG


5032


5033



Ensembles de pluie imperméables légers

V1080150	5598	Orange
V1080160	5599	Jaune/vert
V1080170	5599BK	Noir

- 2 pièces : manteau à capuchon et salopette, repliables dans le sac inclus
- 100 % polyester/PVC imperméable
- CSA Z96-22 classe 1 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-2020 classe 1 type O
- Ruban rétroréfléchissant StarTech® de haute qualité
- Coutures scellées et thermocollées
- **MANTEAU :** panneaux de ventilation au dos, ourlet ajustable, 2 grandes poches de style cargo à l'avant
- Capuchon ajustable et repliable
- **SALOPETTE :** bretelles élastiques haut de gamme, avec clips à dégagement rapide

GAMME DE TAILLES

- **5598 :** P-4TG
- **5599, 5599BKT :** TP-4TG


5598


5599

5599BK

Ensembles de pluie imperméables haute visibilité en poly/PU de 150D

V1080350	5618	Orange haute visibilité
V1080360	5619	Jaune/vert haute visibilité

- 2 pièces: manteau à capuchon et salopette, repliables dans l'étui pratique inclus
- Polyester oxford ultra robuste haute visibilité de 150 deniers imperméable à 100 % doublé de PU
- Manteau - CSA Z96-22 classe 2 niveau 2 (CSA classe 3 niveau 2 lorsque porté avec pantalon) et ANSI/ISEA 107-2020 classe 3 type P et R
- Ruban rétroréfléchissant StarTech® de haute qualité
- Coutures scellées et thermocollées
- Dos complètement ventilé pour une respirabilité accrue
- Couple très ample pour plus de confort
- Étui accrochable
- **MANTEAU :** 2 poches à rabat, ourlet avec cordelière de serrage et serre-cordon, dos partiellement doublé de maille, fermeture à glissière pleine longueur, capuchon repliable dans le col
- **SALOPETTE :** bretelles élastiques, boucles en métal, ourlets à boutons-pression pour un ajustement serré
- **GAMME DE TAILLES :** P-4TG


5618


5619

Ensembles de pluie imperméables haute visibilité en poly/PVC de 210D

V1080250	5608	Orange haute visibilité
V1080260	5609	Jaune/vert haute visibilité

- 2 pièces: manteau à capuchon et salopette, repliables dans le sac inclus
- Polyester oxford ultra robuste de 210 deniers imperméable à 100 % doublé de PVC
- CSA Z96-22 classe 1 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-2020 classe 1 type O
- Ruban rétroréfléchissant StarTech® de haute qualité
- Coutures scellées et thermocollées
- Dos complètement ventilé pour un confort accru
- **MANTEAU :** 2 poches à rabat, ourlet avec cordelière de serrage et serre-cordon, dos partiellement doublé de maille, fermeture à glissière pleine longueur, capuchon repliable dans le col
- **SALOPETTE :** bretelles élastiques, boucles en métal, ourlets à boutons-pression pour un ajustement serré

GAMME DE TAILLES

- **5608 :** P-4TG
- **5609 :** TP-4TG


5608


5609

Manteau, capuchon ou pantalon de sécurité routière imperméable haute visibilité

V1190560	6037H	Jaune/vert haute visibilité
V1190360	6037	Jaune/vert haute visibilité
V1190460	6039	Jaune/vert haute visibilité

- Polyester oxford de 300 deniers 100 % imperméable à 5 000 mm, enduit de polyuréthane
- 6037 - CSA Z96-22 classe 2 niveau 2 (devient classe 3 lorsque porté avec un pantalon haute visibilité avec bandes rétroréfléchissantes aux jambes)
- 6039 - CSA Z96-22 classe 3 niveau 2 lorsque porté avec un haut CSA classe 2 niveau 2 avec bandes rétroréfléchissantes aux bras
- ANSI/ISEA 107-2020 classe E type supplémentaire
- Répond à la norme de Transports Québec P4.34.1 (Signalisation des travaux routiers)
- Ruban rétroréfléchissant StarTech® de haute qualité
- Coutures scellées et thermocollées
- Entièrement doublé de maille

CAPUCHON :

- Coutures scellées et thermocollées
- Panneau transparent de chaque côté
- Cordelière de serrage
- Convient à toutes les tailles de manteau 6037 (V1190560)
- **TAILLE :** Unitaille

MANTEAU :

- Fermeture à glissière pleine longueur avec rabat-tempête à fermeture auto-agrippante
- Col de couleur contrastante
- Poignets noirs
- Fermetures à glissières aux aisselles
- Poche poitrine côté droit avec pochette pour stylo
- 2 courroies d'attache pour radiotéléphone de chaque côté, au niveau de la poitrine et aux épaules
- Pochettes pour identification
- Panneau de ventilation au dos
- **GAMME DE TAILLES :** TP-4TG

PANTALON :

- Passants de ceinture
- Braguette à fermeture auto-agrippante, crochet de ceinture
- 2 poches de style cargo de chaque côté
- 2 poches dorsales avec rabats
- 2 poches en biais
- Ourlets noirs à fermeture auto-agrippante
- Fermetures à glissière à hauteur de botte, chevilles ajustables
- **GAMME DE TAILLES :** TP-4TG

6037H



6037



6039





Manteau ou pantalon de sécurité routière d'hiver haute visibilité avec isolation - Québec

V1190760	6040	Jaune haute visibilité
V1190860	6041	Jaune haute visibilité

- Polyester Oxford de 300 deniers enduit de PU de 5 000 mm, 100 % imperméable
- Conforme à la norme P4.34.1 de Transports Québec (Signalisation de travaux routiers)
- Coutures collées et scellées thermiquement
- Isolant en en polyester avec doublure piquée en forme de losanges 180 g
- Ruban rétroréfléchissant StarTech® de haute qualité sur les genoux avec garniture orange entre les bandes

MANTEAU :

- Conforme à la norme CSA Z96-22 classe 2 niveau 2 (classe 3 lorsque porté avec un pantalon haute visibilité à bandes rétroréfléchissantes aux jambes)
- ANSI/ISEA 107-2020 classe 3 type P et R
- Ruban rétroréfléchissant StarTech® de haute qualité avec garniture orange entre les bandes
- Fermeture à glissière frontale sur toute la longueur avec crochet et patte à boucle
- Col de couleur contrasté
- Poignets noirs avec boutons-pression sur la côte interne de la manchette
- Deux grandes poches inférieures avec rabat
- Une poche de poitrine plaquée
- Deux poches internes
- Courroie d'attache pour radiotéléphone de chaque côté
- Poche de poitrine transparente pour identifiant du côté droit
- Boutons-pression de fixation sur le col compatibles avec capuchon de modèle 6037H
- **GAMME DE TAILLES :** TP-4TG

PANTALON :

- Conforme à la norme CSA Z96-22 classe 3 niveau 2 lorsque portés avec un haut CSA classe 2 niveau 2 à bandes rétroréfléchissantes aux bras
- ANSI/ISEA 107-2020 classe E type supplémentaire
- Boucles de ceinture
- Ouverture de braguette avec crochet et boucle et fermeture de ceinture à crochet
- 2 poches cargo de chaque côté
- 2 poches arrière avec rabat
- 2 poches coupées
- Fermetures à glissière avec patte pour avoir accès aux chaussures
- **GAMME DE TAILLES :** TP-4TG

6040



6041



Ensemble de pluie ignifuge robuste en PVC

V3510160 | 571 | Jaune

- PVC/polyester/PVC robuste de 0,45 mm traité ignifuge
- Répond à la norme CGSB 155.20-2000 type 3
- 100 % imperméable
- 3 pièces : manteau à boutons-pression, capuchon amovible et salopette à bretelles élastiques et à bavette réversible
- **GAMME DE TAILLES :** P-5TG

FLAME-GARD®



Ensemble de pluie ignifuges en PVC

V3510360 | 578 | Jaune

- PVC/polyester/PVC de 0,35 mm traité ignifuge
- Répond à la norme CGSB 155.20-2000 type 3
- 100 % imperméable
- 2 poches plaquées
- 3 pièces : manteau avec fermeture à glissière, rabat-tempête à boutons-pression et capuchon amovible; pantalon à bavette avec bretelles en même tissu
- **GAMME DE TAILLES :** TP-6TG

FLAME-GARD®



Manteau long imperméable ignifuge en PVC

V3510560 | 580 | Jaune

- 122 cm de long
- PVC/polyester/PVC de 0,35 mm traité ignifuge
- Répond à la norme CGSB 155.20-2000 type 3
- 100 % imperméable
- Fermeture à glissière avec rabat-tempête à boutons-pression
- Capuchon amovible à boutons-pression
- **GAMME DE TAILLES :** P-5TG

FLAME-GARD®



Manteau ou salopette imperméable ignifuge en PVC

V3510660 | 578J | Jaune

V3510760 | 578P | Jaune

FLAME-GARD®

- PVC/polyester/PVC de 0,35 mm traité ignifuge
- Répond à la norme CGSB 155.20-2000 type 3
- 100 % imperméable
- 578J - Manteau avec fermeture à glissière et rabat-tempête à boutons-pression, capuchon amovible
- 578P - Salopette avec bretelles en même tissu
- **GAMME DE TAILLES :** P-6TG

578P



578J



Manteau ou salopette imperméable haute visibilité en PVC/Polyester/PVC

V3510860 | 576J | Orange haute visibilité

V3510960 | 576P | Orange haute visibilité

FLAME-GARD®

- PVC/polyester/PVC de 0,35 mm durable, 100 % imperméable, haute visibilité et ignifuge
- CGSB 155.20.2000 Type 3 pour la résistance aux flames
- Ruban rétroréfléchissant StarTech® de haute qualité de 5 cm

MANTEAU :

- CSA Z96-22 classe 2 niveau 2
- ANSI 107-2020 classe 3 type P et R
- Capuchon amovible avec cordelière de serrage
- Rabat-tempête double avec fermeture à boutons-pression
- Boutons-pression aux poignets
- Col en velour côtelé
- **GAMME DE TAILLES :** P-4TG

SALOPETTE :

- CSA Z96-22 classe 3 niveau 2 lorsque porté avec un haut CSA classe 2 niveau 2 avec bandes rétroréfléchissanteses aux bras
- ANSI 107-2020 classe E type supplémentaire
- Coutures soudées à haute fréquence
- Braguette à boutons-pression
- Bretelles élastiques et ajustables
- Boutons-pression à l'arrière de la taille et aux bas de chaque jambe
- **GAMME DE TAILLES :** P-4TG

576J



576P



Ensemble ignifuge de 3 pièces en PVC Element FR®

V2243950	R85	Orange haute visibilité
V2243220	HR80/85	Orange haute visibilité

FLAME-GARD®



- PVC/polyester de 13 oz/vg²
- Matériaux et ensemble des composants conformes aux normes CGSB 155.20, 2000 type 3
- Bandes rétroréfléchissant CSA Z96
- Manteau conforme à la norme CSA Z96-22 classe 2 niveau 2, manteau et salopette deviennent classe 3 lorsque portés ensemble
- Résistant à l'huile
- Très durable et confortable
- Conserve sa souplesse à basse température
- Coutures soudées
- Résiste aux déchirements et aux accrocs
- Coupe ample qui permet de porter ces vêtements par-dessus les vêtements de travail

MANTEAU :

- Manches de style chauve-souris
- Col droit avec boutons-pressions durables pour y attacher le capuchon
- Fermeture à boutons-pressions dissimulés en nylon
- Rabat intérieur
- Ajustement à boutons-pression aux poignets
- Coutures soudées très larges aux poignets pour mieux résister à l'usure
- **GAMME DE TAILLES :** P-4TG

SALOPETTE :

- Salopette à bavette simple
- Haut à deux épaisseurs
- Dos à taille élastique
- Bretelles ajustables élastiques avec barrette d'écartement et boucles de réglage en nylon pour le soutien et le confort
- Ajustement à boutons-pression aux chevilles
- Coutures soudées très larges aux chevilles pour mieux résister à l'usure
- Couple ample permettant d'enfiler le pantalon par-dessus les bottes de travail
- **GAMME DE TAILLES :** P-4TG

CAPUCHON :

- Se porte par-dessus un casque de sécurité
- S'attache au manteau avec boutons-pressions en plastique
- Amovible pour plus de sécurité s'il devient emmêlé
- Cordelière de serrage avec serre-cordon
- **TAILLES :** P/TG-2/4TG

Manteaux de pluie en PU/coton ignifuges/résistants aux arcs électriques

V3520650	5880	Orange haute visibilité
V3520660	5881	Jaune haute visibilité

FLAME-GARD® ARC GARD® ARC 2 ATPV 10 FLASH GARD®

- PU ignifuge de protection contre les éclats d'arc électrique sur coton ignifuge et de protection contre les éclats d'arc électrique
- Conformes à la norme CGSB 155.20-2017 sur les vêtements de pluie
- Conformes à la norme ASTM F1891-19 de protection contre les éclats d'arc électrique, testé conformément à la norme ASTM F1959/1959M-14
- Moyenne du degré de protection thermique (TPP) : 8,9 cal/cm²
- Valeur de protection thermique de l'arc (ATPV) de 10 cal/cm² et seuil d'énergie de perforation (EBT) de 24 cal/cm²
- CSA Z96-22 classe 2 niveau 2, et classe 2 niveau ignifuge (devient classe 3 lorsque porté avec un pantalon haute visibilité ignifuge avec bandes rétroréfléchissantes aux jambes) et ANSI/ISEA 107-2020 classe 3 type P et R
- Résistants à l'huile et aux produits chimiques
- 100 % imperméables et résistants au vent
- PU pour usage intense, robuste et extensible
- Ruban rétroréfléchissant ignifuge StarTech®
- Coutures soudées thermiquement par radiofréquence
- Capuchon extra-large détachable en 3 parties avec rayure rétroréfléchissante et rabat-visière
- Cordelette pour ajuster la forme de la capuchon
- Fermeture frontale à glissière ignifuge sur toute la longueur avec patte coupe-vent à crochet et boucle
- Deux poches inférieures sur le devant avec fermeture à rabat et bouton -pression
- Manche avec poignet interne élastique
- Poche intérieure pour téléphone cellulaire
- Double orifice de ventilation sous les aisselles





GAMME DE TAILLES

- **5880 :** TP-5TG
- **5881 :** TP-4TG

Salopettes de pluie en PU/coton ignifuges/résistants aux arcs électriques

V3520750	5882	Orange haute visibilité
V3520760	5883	Jaune haute visibilité

FLAME-GARD® ARC GARD® ARC 2 ATPV 10 FLASH GARD®

- PU ignifuge de protection contre les éclats d'arc électrique sur coton ignifuge et de protection contre les éclats d'arc électrique
- Conforme à la norme CGSB 155.20-2017 sur les vêtements de pluie
- Conforme à la norme ASTM F1891-19 de protection contre les éclats d'arc électrique, testé conformément à la norme ASTM F1959/1959M-14
- Moyenne du degré de protection thermique (TPP) : 8,9 cal/cm²
- Valeur de protection thermique de l'arc (ATPV) de 10 cal/cm² et seuil d'énergie de perforation (EBT) de 24 cal/cm²
- CSA Z96-22 classe 3 niveau 2 lorsque porté avec un haut de CSA classe 2 niveau 2 ignifuge haute visibilité avec bandes rétroréfléchissantes sur les bras et ANSI/ISEA 107-2020 classe E type supplémentaire
- Résistante à l'huile et aux produits chimiques
- 100 % imperméable et résistante au vent
- PU pour usage intense, robuste et extensible
- Ruban rétroréfléchissant ignifuge StarTech®
- Coutures soudées thermiquement par radiofréquence
- Réglable par bouton-pression pour bien s'ajuster aux bottes
- Réglable d'un côté de la taille pour un meilleur ajustement
- Poche de rangement sur l'envers de la bavette
- Bretelles ignifuges élastiques avec boucle de réglage et barette d'écartement



GAMME DE TAILLES

- **5882 :** TP-5TG
- **5883 :** TP-4TG

Vêtements de pluie en PU isolés Flash-Gard® haute visibilité ignifuges

V3521650	5884	Orange haute visibilité
V3521750	5885	Orange haute visibilité

FLAME-GARD®
ARC GARD® ARC 4 ATPV 51
FLASH GARD®

nouveau

- PU ignifuge de protection contre les éclats d'arc électrique sur coton ignifuge et de protection contre les éclats d'arc électrique
- Isolant 240 gmc, 75 % modacrylique, 25 % polyester
- Doublure : coton ignifuge de 6,5 oz
- Conforme à la norme CGSB 155.20-2017 sur les vêtements de pluie
- Répond à la norme ASTM F2733, spécifications normalisées pour les vêtements de pluie ignifuges pour la protection contre les risques de flame
- Moyenne du degré de protection thermique (TPP) : 23,1 cal/cm²
- Valeur de protection thermique de l'arc (ATPV) de 51 cal/cm² et seuil d'énergie de perforation (EBT) de 57 cal/cm², HAF – 94 %
- Catégorie ARC 4
- Résistante à l'huile et aux produits chimiques
- 100 % imperméable et résistante au vent
- PU pour usage intense, robuste et extensible
- Ruban rétroréfléchissant ignifuge StarTech® de haute qualité
- Coutures soudées thermiquement par radiofréquence

MANTEAU ET CAPUCHON :

- CSA Z96-22 classe 2 niveau 2 et classe 2 niveau FR (devient class 3 lorsque porté avec un pantalon ignifuge FR haute visibilité avec bandes rétroréfléchissantes sur les jambes) et ANSI/ISEA 107-2020 classe 3 type P et R
- Capuchon extra-large détachable en 3 parties avec rayure rétroréfléchissante et rabat-visière
- Cordelette pour ajuster la forme de la capuchon
- Fermeture frontale à glissière ignifuge sur toute la longueur avec patte coupe-vent à crochet et boucle
- Deux poches inférieures sur le devant avec fermeture à rabat et bouton-pression et une poche intérieur de rangement
- Manche avec poignet interne élastique
- Poche intérieure pour téléphone cellulaire avec fermeture à rabat
- Cordelière de serrage réglable à l'ourlet pour un ajustement étroit
- Double orifice de ventilation sous les aisselles
- **GAMME DE TAILLES :** P-5TG

SALOPETTE :

- CSA Z96-22 classe 3 niveau 2 lorsque porté avec un haut de CSA classe 2 niveau 2 haut avec bandes rétroréfléchissantes sur les bras) et ANSI/ISEA 107-2020 type supplémentaire
- Réglable par bouton-pression pour bien s'ajuster aux bottes
- Réglable d'un côté de la taille pour un meilleur ajustement
- Poche de rangement sur l'envers de la bavette
- Bretelles ignifuges élastiques avec boucle de réglage et barette d'écartement
- **GAMME DE TAILLES :** P-5TG

FR | EN 343 | EN 1149 | EN ISO 14116 | EN ISO 20471


5884


5885


Ruban rétroréfléchissant ignifuge StarTech® de haute qualité


Bretelles ignifuges élastiques avec boucle de réglage et barette d'écartement


Poche intérieure pour téléphone cellulaire


Réglable par bouton-pression pour bien s'ajuster aux bottes

Manteaux imperméables ignifuges haute visibilité - polyuréthane extensible

V3520150	5892	Orange haute visibilité
V3520160	5894	Jaune/vert haute visibilité
V3520170	5894BK	Noir

FLAME-GARD®



- 100 % polyuréthane/poly renforcé ignifuge
- Répond à la norme CGSB 155.20-2000 type 3
- 5892/5894 - CSA Z96-22 classe 2 niveau 2 et classe 2 niveau FR (devient classe 3 lorsque porté avec un pantalon ignifuge haute visibilité avec bandes rétroréfléchissantes aux jambes) et ANSI/ISEA 107-2020 classe 3 type P et R
- 5894BK - CSA Z96-22 classe 1 niveau 2 et classe 1 niveau FR et ANSI/ISEA 107-2020 classe 1 type O
- Réussit l'essai de résistance à la flamme ASTM D6413-13
- Résistant à l'huile et aux produits chimiques
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- Polyuréthane léger, robuste et extensible dans 4 sens
- Ruban rétroréfléchissant ignifuge de haute qualité StarTech®
- Coutures thermocollées
- Capuchon amovible très large
- Fermeture à glissière pleine longueur avec rabat-tempête à boutons-pression

GAMME DE TAILLES

- **5892 :** TP-7TG
- **5894 :** TP-4TG
- **5894BK :** TP-5TG

Manteaux longs imperméables ignifuges haute visibilité - polyuréthane extensible

V3520350	5896	Orange haute visibilité
V3520360	5897	Jaune/vert haute visibilité

FLAME-GARD®



- 100 % polyuréthane/poly renforcé ignifuge
- Répond à la norme CGSB 155.20-2000 type 3
- CSA Z96-22 classe 3 niveau 2 et classe 3 niveau FR et ANSI/ISEA 107-2020 classe 3 type P et R
- Réussit l'essai de résistance à la flamme ASTM D6413-13
- Résistant à l'huile et aux produits chimiques
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- Polyuréthane léger, robuste et extensible dans 4 sens
- Ruban rétroréfléchissant ignifuge de haute qualité StarTech®
- Coutures thermocollées
- Capuchon amovible très large
- Fermeture à glissière pleine longueur avec rabat-tempête à boutons-pression

GAMME DE TAILLES

- **5896 :** P-5TG
- **5897 :** TP-5TG

Salopettes imperméables ignifuges haute visibilité en polyuréthane

V3520250	5893	Orange haute visibilité
V3520260	5895	Jaune/vert haute visibilité
V3520270	5895BK	Noir

FLAME-GARD®



- 100 % polyuréthane/poly renforcé ignifuge
- Répond à la norme CGSB 155.20-2000 type 3
- CSA Z96-22 classe 3 niveau 2 et classe 3 niveau FR lorsque porté avec un haut CSA classe 2 niveau 2 et classe 2 niveau FR avec bandes rétroréfléchissanteses aux bras et ANSI/ISEA 107-2020 classe E type supplémentaire
- Réussit l'essai de résistance à la flamme ASTM D6413-13
- Résistant à l'huile et aux produits chimiques
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- Polyuréthane léger, robuste et extensible dans 4 sens
- Ruban rétroréfléchissant ignifuge de haute qualité StarTech®
- Coutures thermocollées
- Bretelles robustes avec boucles à déclenchement rapide
- Taille ajustable à boutons-pression

GAMME DE TAILLES

- **5893 :** TP-7TG
- **5895 :** TP-4TG
- **5895BK :** TP-5TG

Manteau haute visibilité imperméable ignifuge en PU avec poches

V3520550	5892PKT	Orange haute visibilité

FLAME-GARD®



- 100 % polyuréthane/poly ignifuge
- Répond aux normes CGSB 155.20-2000, classe 3
- CSA Z96-22 classe 2 niveau 2 et classe 2 niveau ignifuge (classe 3 si portée avec un pantalon ignifuge haute-visibilité avec bandes rétroréfléchissantes sur les jambes)
- ANSI/ISEA 107-2020 classe 3 type P et R
- Éprouvé selon le test de résistance à la flamme ASTM D6413-13
- Résistant à l'huile et aux produits chimiques
- 100 % imperméable et résistant au vent
- 2 poches plaquées frontales avec rabat de fermeture à pression
- PU extensible, léger et robuste
- Ruban rétroréfléchissant ignifuge StarTech® de haute qualité
- Coutures soudées thermiquement
- Capuchon détachable extra-grand avec rabat-visière
- Fermeture frontale à glissière sur toute la longueur avec patte coupe-vent à pression
- **GAMME DE TAILLES :** TP-7TG

« Defender®» Vêtements de pluie de protection antistatiques, ignifuges, résistant aux arcs électriques, Oxford 300D à triple couche

V2590150	4484	Orange haute visibilité
V2590250	4486	Orange haute visibilité
V2590160	4485	Jaune haute visibilité
V2590260	4487	Jaune haute visibilité

FLAME-GARD®

ARC GARD® ARC 2 ATPV 11

- Matériau Flame-Gard® ignifuge et résistant aux arcs électriques à triple couche : couche supérieure en treillis tissé, couche intermédiaire avec membrane, couche inférieure tricotée
- Couche supérieure : Treillis Oxford 300D non conducteur, antistatique (98 % polyester + 2 % antistatique)
- Couche intermédiaire : PU retardateur de flamme et colle blanche perméable à l'humidité
- Couche inférieure : Retardateur de flamme 60 % modacrylique, 40 % coton
- Procure 4 niveaux de protection : 1) 100 % imperméables, 2) ignifuges, 3) résistants aux arcs électriques et 4) antistatiques
- Répondent aux spécifications normalisées ASTM F1891-19 pour les vêtements de pluie ignifuges résistants aux arcs électriques et aux risques de flamme
- Catégorie ARC 2 : ATPV 11 cal/cm², EBTAS 19 cal/cm², HAF 73%
- NFPA 70E-18 et CSA Z462-18
- Répondent à la norme CGSB 155.20-2017, vêtements de travail de protection contre les feux à inflammation instantanée causés par des hydrocarbures - norme ignifuge pour les vêtements de pluie
- Moyenne du degré de protection thermique (TPP) : 12,3 cal/cm²
- Fabrication pour usage intensif, résistante aux déchirures et aux abrasions
- Toutes les coutures importantes sont à double piqûre et scellées thermiquement avec une bande de jointure en PUT
- Doublure interne entièrement en coton 100 % ignifuge
- Partie inférieure bleue marine pour dissimuler la saleté
- Ruban rétroréfléchissant ignifuge StarTech®de haute qualité

MANTEAU :

- CSA Z96-22 classe 2 niveau 2 (devient classe 3 lorsque porté avec un pantalon haute visibilité avec bandes rétroréfléchissantes aux jambes)
- ANSI/ISEA 107-20 classe 3 type P et R
- 2 poches inférieures avec fermeture à rabat
- 2 fentes pour stylo, 1 poche de poitrine occulte ignifuge pour cellulaire avec fermeture à glissière du côté gauche
- Col rigide protecteur avec mentonnière
- Courroie d'attache pour radiotéléphone
- Cordelette de taille réglable
- Poignets coupe-vent réglables
- Capuchon adjustable en 3 parties
- **GAMME DE TAILLES :** P-5TG

SALOPETTE :

- CSA Z96-22 classe 3, niveau 2 lorsque porté avec un manteau haute visiblité de classe 2, niveau 2
- ANSI/ISEA 107-20 classe E type supplémentaire
- Bretelles élastiques ajustables pour usage intensif
- 2 poches de poitrine avec rabat sur le côté droit
- Courroie d'attache pour radiotéléphone
- Fermeture à glissière en laiton bidirectionnelle ignifuge avec rabat-tempête
- 2 poches inférieures obliques, 2 poches postérieures, 1 poche pour outil, 1 boucle pour marteau
- Fermetures à glissière ignifuges de 45,7 cm pour avoir accès aux bottes
- **GAMME DE TAILLES :** P-5TG

Antistatique | EN ISO 11611-2015 A1 A2 | ENISO 11612-2015 A1A2 B1 C1 F1 | EN1149-5-2008


4485


4484


4487


4486

DEFENDER® FR

Manteaux de protection ignifuges CA-43® résistants aux produits chimiques

V2240640	J43 380	Vert
V2241940	J43 320	Vert

FLAME-GARD®

J43 380



J43 320



- PVC/polyester ignifuge de 10 oz/vg²
- Répond à la norme CGSB 155.20-2000, type 3
- Recommandé pour une « protection momentanée contre les flammes nues »
- Résistant aux produits chimiques selon la norme ASTM F739-07
- J43 320 - CSA classe 1 niveau 2 (ANSI/ISEA 107-2020 classe 1 type O)
- Coutures étanches soudées par ultrasons
- Coupe ample pour porter par-dessus les vêtements de travail
- J43 320 - Ruban rétroréfléchissant ignifuge StarTech® de haute qualité, manches amples chauve-souris pour une facilité de mouvement et plus de confort, fermeture avant à boutons-pression, boutons-pression non conducteurs en plastique durable
- J43 380 - Manches raglan pour une facilité de mouvement, fermeture à glissière en laiton avec boutons-pression extérieurs non conducteurs dissimulés, poignets coniques conçus pour s'aggriper aux gants et créer un joint étanche, double rabat-tempête, poignets ajustables avec deux boutons-pression
- Boutons-pression non conducteurs au col pour y attacher le capuchon (H43 501 vendu séparément)
- **GAMME DE TAILLES :** P-4TG

Salopettes de protection ignifuge CA-43® résistants aux produits chimiques

V2241020	P43 035	Vert
V2241340	P43 085	Vert

FLAME-GARD®

P43 035



P43 085



- PVC/polyester ignifuge de 10 oz/vg²
- Répond à la norme CGSB 155.20-2000, type 3
- Recommandé pour une « protection momentanée contre les flammes nues »
- Résistant aux produits chimiques selon la norme ASTM F739-07
- P43 035 - Ruban rétroréfléchissant ignifuge de haute qualité StarTech®
- Bavette simple
- Bretelles élastiques de 3,2 cm avec boucles de réglage et barre d'écartement en nylon
- Cordons d'ajustement durables renforcés à la taille
- Coutures étanches soudées par ultrasons
- Coupe ample pour porter par-dessus les vêtements de travail
- P43 085 - Élastiques intérieurs aux chevilles, genoux doublés
- **GAMME DE TAILLES :** P-4TG

Capuchon pour manteau ignifuge CA-43® résistants aux produits chimiques

V2240540	H43 501	Vert

FLAME-GARD®

- PVC/polyester ignifuge de 10 oz/vg²
- Se porte par-dessus un casque de protection, s'ajuste par cordelière de serrage
- Boutons-pression non conducteurs
- Capuchon cousu de 3 pièces
- **TAILLE :** Unitaille



Manteau long de protection ignifuge CA-43® résistant aux produits chimiques

V2241740	C43 320	Vert

FLAME-GARD®

- PVC/polyester ignifuge de 10 oz/vg²
- Répond à la norme CGSB 155.20-2000, type 3
- Recommandé pour une « protection momentanée contre les flammes nues »
- Résistant aux produits chimiques selon la norme ASTM F739-07
- CSA classe 1 niveau 2
- Ruban rétroréfléchissant ignifuge de haute qualité StarTech®
- Manches chauve-souris pour une facilité de mouvement
- Col avec boutons-pression pour y attacher le capuchon (H43 501 vendu séparément)
- Fermeture avant à boutons-pression
- Poignets coniques conçus pour s'aggriper aux gants et créer un joint étanche
- Boutons-pression non conducteurs en plastique durable
- Coutures étanches soudées par ultrasons
- Coupe ample pour porter par-dessus les vêtements de travail
- **GAMME DE TAILLES :** P-3TG



Manteau, salopette ou capuchon ignifuge/résistant aux arcs électriques Petro-Gard®

V2246450A	J160 400A	Orange haute visibilité
V2246750A	P160 041A	Orange haute visibilité
V2246120A	H160 501A	Orange haute visibilité

FLAME-GARD® ARC GARD® ARC 3 ATPV 28

J160 400A



H160 501A



P160 041A



- Nomex® de Dupont[MC] enduit de neoprène de 14 oz/vg² faible fumée
- Fournit une protection supérieure pour usage intensif, 100 % imperméable, résistante à l'abrasion, aux perforations, aux déchirures, aux arcs électriques et à la flamme
- J160 400A - CSA Z96-22 classe 2, niveau 2 (devient classe 3, niveau 2 lorsque porté avec un pantalon haute visibilité avec bandes rétroréfléchissantes aux jambes)
- P160 041A - CSA Z96-22 classe 3, niveau 2 lorsque porté avec un manteau de classe 2, niveau 2
- Conforme aux spécifications normalisées ASTM F1891-19 pour les vêtements de pluie ignifuges résistants aux arcs électriques et aux risques de flamme
- Catégorie ARC 3 : ATPV 28 cal/cm², EBTAS 45 cal/cm², HAF 90%
- NFPA 70E-18 et CSA Z462-18
- Conforme à la norme CGSB 155.20-2017, vêtements de travail de protection contre les feux à inflammation instantanée causés par des hydrocarbures de carbone – norme ignifuge pour les vêtements de pluie
- Degré de protection thermique (TPP) : 21,4 cal/cm²
- Conforme aux spécifications normalisées ignifuges ASTM F2733-17 pour les vêtements de pluie ignifuges résistant aux arcs électriques et aux risques de flamme
- Ruban rétroréfléchissant ignifuge StarTech® appliqué thermiquement
- Toutes les coutures sont vulcanisées pour une résistance supérieure

MANTEAU :

- Fermetures à glissière et rabats-tempête intérieurs et extérieurs
- Capuchon ample s'enroule dans le col (vendu séparément)
- Col en angle sous le menton avec fermeture ignifuge auto-agrippante
- Deux poches à rabat à l'avant avec fermeture ignifuge auto-agrippante
- Manches chauve-souris
- Poignets avec élastiques intérieurs et pattes de serrage auto-agrippantes
- Barre d'écartement ajustable à l'arrière
- Cordons d'ajustement durables renforcés à la taille
- **GAMME DE TAILLES :** P-4TG

SALOPETTE :

- Bavette simple
- Chevilles ajustables avec pattes de serrage ignifuges auto-agrippantes
- Bretelles ajustables et barrette d'écartement résistants à l'arc, dos élastique, attaches Kwik-Loks
- Barrette d'écartement ajustable à l'arrière
- Cordons d'ajustement durables renforcés à la taille
- **GAMME DE TAILLES :** P-4TG

CAPUCHON :

- Cordelière de serrage et serre-cordon, s'attache au manteau par fermeture auto-agrippante
- **TAILLE :** Unitaille

Manteau, salopette ou capuchon ignifuge Utili-Gard®

V2449320	J162 310DH	Orange internationale
V2448450	P162 041	Orange internationale
V2440620	H162 502	Orange internationale

FLAME-GARD® ARC GARD® ARC 2 ATPV 12,9

J162 310DH



H162 502



P166 041



- Dupont[MC] Nomex®/Kevlar® enduit de PVC de 8 oz/vg²
- Répond à la norme CGSB 155.20, 2000 type 3
- J162 310DH - Répond aux normes CSA 96-09 classe 2 niveau 2 pour les vêtements de sécurité haute visibilité (devient CSA classe 3 lorsque porté avec le pantalon Utili-Gard®)
- P162 041 - Répond aux normes CSA 96-09 classe 2 niveau 2 pour les vêtements de sécurité haute visibilité lorsque porté avec un haut CSA classe 2 niveau 2 avec bandes rétroréfléchissantes
- Répond aux normes ASTM F1891-06 pour les vêtements de pluie résistants à l'arc et aux flammes, NFPA 70E-12 et CSA Z462-12
- Catégorie ARC 2 : ATPV 12,9 cal/cm², EBTAS 41,2 cal/cm², HAF 80%
- Ruban rétroréfléchissant ignifuge de haute qualité StarTech®

MANTEAU :

- Manches chauve-souris pour une facilité de mouvement
- Fermeture à glissière ignifuge en laiton
- Rabat-tempête extérieur avec fermeture auto-agrippante de haut en bas
- Rabat-tempête intérieur pour réduire la transmission de la chaleur
- Col ajusté avec pochette pour capuchon amovible, avec fermeture ignifuge auto-agrippante
- Capuchon vendu séparément
- Pattes d'ajustement ignifuges auto-agrippantes
- Dos ventilé
- Cordelière de serrage élastique ignifuge sur l'ourlet inférieur, pour empêcher l'exposition aux arcs
- **GAMME DE TAILLES :** TP-4TG

SALOPETTE :

- Bavette simple avec pochette intérieure
- Bretelles ajustables et barre d'écartement résistants à l'arc, dos élastique, raccords Kwik-Lok
- Barre d'écartement ajustable à l'arrière
- Jambes amples pour facilement enfiler les bottes
- **GAMME DE TAILLES :** TP-4TG

CAPUCHON :

- Se porte facilement par-dessus un casque de protection
- Boutons-pression non conducteurs et non corrosifs
- Cordelière de serrage pour un bon ajustement
- **TAILLE :** Unitaille

LE MEILLEUR DES VÊTEMENTS DE PLUIE 2022

Vêtements de pluie de sécurité, ignifuges / résistants aux arcs électriques, haute visibilité, usage très intensif

V3520950	5990J	Orange haute visibilité
V3520850	5990P	Orange haute visibilité
V3521950	5990H	Orange haute visibilité

FLAME-GARD®
ARC GARD® ARC 2 ATPV 11

nouveau


5990J


5990H


5990P

- Néoprène faible fumée de 14 oz/vg² sur canevas léger 100 % polyester ignifuge
- Protection supérieure pour les applications les plus exigeantes, comme l'exploitation minière, marine et forestière et contre les risques de flamme et les arcs électriques.
- Le néoprène est très résistant aux acides, huiles et solvants.
- 100 % imperméables, résistants à l'abrasion, aux perforations et aux déchirures
- Toutes les coutures sont vulcanisées pour une solidité exceptionnelle
- Conformes aux spécifications normalisées ASTM F1891-19 pour les vêtements de pluie ignifuges résistants aux arcs électriques et aux risques de flamme
- Conformes à la norme CGSB 155.20-2017, vêtements de travail de protection contre les feux à inflammation instantanée causés par des hydrocarbures de carbone - norme ignifuge pour les vêtements de pluie
- 5990J - CSA Z96-22 classe 2, niveau 2 et classe 3, niveau 2 lorsque porté avec la salopette 5990P avec rayures rétroréfléchissantes sur les jambes
- 5990P - CSA Z96-22 classe 3, niveau 2 lorsque porté avec le manteau 5990J de classe 2, niveau 2
- EBTAS 50 cal/cm², HAF 83% NFPA 70E-21 et CSA Z462-21
- ATPV 11 cal/cm²
- Catégorie ARC 2
- Moyenne du degré de protection thermique (TPP) : 15,9 cal/cm²
- Ruban rétroréfléchissant ignifuge StarTech® de haute qualité, appliqué thermiquement

MANTEAU :
- Plaques coupe-vent intérieures et extérieures avec bouton-pression métallique occulte
- Col rigide pour une protection accrue contre les risques de flamme et les arcs électriques, avec boutons-pression occultes
- Poche occulte à l'intérieur du manteau
- Poignet ajustable avec bouton-pression
- Fente occulte dans le dos pour soulager le stress thermique
- Manches de style chauve-souris
- **GAMME DE TAILLES :** P-4TG

PANTALON :
- Conception à double bavette avec ruban rétroréfléchissant sur le devant et à l'arrière
- Bretelles ajustables et barrette d'écartement résistantes aux arcs électriques, dos élastique et boucles d'attache métalliques
- Barrette d'écartement ajustable à l'arrière
- Poche occulte derrière la bavette frontale
- **GAMME DE TAILLES :** P-4TG

CAPUCHON :
- Capuchon pour casque de chantier avec boutons-pression métalliques sur le col du manteau (vendue séparément)
- **TAILLE :** Unitaille

« Defender® » Manteau ou salopette de pluie en PVC de première qualité

V3243040	J90 345DH	Vert foncé
V3243540	P90 060	Vert foncé

DEFENDER®

nouveau


J90 345DH


P90 060

- PVC/Poly/PVC de 0,45 mm de première qualité pour usage intensif
- PVC doux et flexible de qualité supérieure
- Coutures à triple soudure résistantes
- Excellente protection contre les graisses animales et de poisson, les huiles de moteur et une grande variété de produits chimiques et acides légers
- 100 % imperméable et résistant au vent

MANTEAU :
- Plaque coupe-vent YKK à double fermeture étanche de première qualité – boutons pression en acier inoxydable sur la patte extérieure, boutons pression en laiton sur la patte intérieure
- Capuchon en 3 parties avec cordelette
- Boucle de suspension
- **GAMME DE TAILLES :** P-5TG

SALOPETTE :
- Salopette de conception double réversible
- Bretelles élastiques de première qualité avec crochets faciles à utiliser
- Poche de salopette intérieure avec fermeture à glissière
- Cordons d'ajustement durables renforcés à la taille
- **GAMME DE TAILLES :** P-5TG

Manteau ou salopette imperméable Dry King® - polyuréthane extensible

V3020140	D7000	Olive
V3020340	D7020	Olive


D7000


D7020

- 100 % polyuréthane imperméable
- Tissu léger et robuste, extensible dans 4 sens
- Doublure en tricot de polyester anti-transpirant
- Demeure souple par temps froid
- Résistant à l'huile
- Coutures thermocollées

MANTEAU :
- 2 poches frontales
- Coutures thermocollées
- Capuchon repliable
- Fermeture à glissière bidirectionnelle avec rabat-tempête à boutons-pression
- Poignets ajustables
- **GAMME DE TAILLES :** TP-5TG

SALOPETTE :
- Bretelles robustes avec boucles à déclenchement rapide
- **GAMME DE TAILLES :** TP-5TG

Ensemble de pluie 3 pièces imperméable Strorm Master®

V3010460	577	Jaune
V3010461	577B	Jaune



- 3 pièces : manteau, capuchon amovible et salopette
- PVC/polyester/PVC de 0,35 mm
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- Manteau : panneaux de ventilation au dos et aux aisselles, 2 grandes poches de style cargo à l'avant, fermeture à glissière avec rabat-tempête à boutons-pression, coutures thermocollées, col en velour côtelé, capuchon amovible, fermeture à glissière avec espace pour broderie
- Salopette : taille et bretelles ajustables, braguette à boutons-pression
- **GAMME DE TAILLES :** P-6TG
- 577B - emballé dans un sac accrochable
- **GAMME DE TAILLES :** P-4TG

Manteau imperméable à capuchon ou salopette Strorm Master®

V3010560	577J	Jaune
V3010660	577P	Jaune



- PVC/polyester/PVC de 0,35 mm
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- Coutures thermocollées

MANTEAU :

- Panneaux de ventilation au dos et aux aisselles
- 2 grandes poches de style cargo à l'avant
- Fermeture à glissière avec rabat-tempête à boutons-pression
- Col en velour côtelé
- Capuchon amovible
- Fermeture à glissière avec espace pour broderie
- **GAMME DE TAILLES :** P-3TG

SALOPETTE :

- Taille et bretelles ajustables
- Braguette à boutons-pression
- **GAMME DE TAILLES :** P-3TG

Manteau long imperméable à capuchon Strorm Master®

V3010760	581	Jaune



- PVC/polyester/PVC de 0,35 mm
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- Coutures thermocollées
- Capuchon amovible
- Fermeture à glissière avec rabat-tempête à boutons-pression
- 2 grandes poches de style cargo à l'avant
- Col en velour côtelé
- **GAMME DE TAILLES :** P-4TG

Ensembles de pluie en polyester/PVC

V3040140	583	Vert
V3040180	883	Bleu marine



- Polyester/PVC
- 2 pièces : manteau à capuchon et pantalon à taille élastique
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- Coutures scellées et thermocollées
- Dos à maille ventilé pour la respirabilité
- Capuchon repliable dans le col à fermeture à glissière
- 2 grandes poches frontales
- Poignets et chevilles ajustables pour protéger contre les intempéries
- Ourlet de manteau avec cordelière de serrage

GAMME DE TAILLES

- **583 :** TP-4TG
- **883 :** P-3TG

Manteau à capuchon ou salopette indéchirable nailhead style planteur d'arbres

V3040340	D8120J	Vert
V3040440	D8120P	Vert



- Polyester oxford de 420 deniers enduit de PVC
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- Coutures scellées et thermocollées

MANTEAU :

- Panneaux de ventilation à l'avant et à l'arrière
- 2 grandes poches de style cargo à l'avant
- Poignets ajustables
- Capuchon amovible, se transforme en sac-manteau
- **GAMME DE TAILLES :** TP-5TG

SALOPETTE :

- Chevilles ajustables
- Bretelles ajustables
- Braguette
- **GAMME DE TAILLES :** TP-5TG

Manteau à capuchon ou salopette imperméable FL Snapper®

V3246250	J30 345H	Orange fluorescent
V3246850	P30 060	Orange fluorescent

Résistant aux déchirures | Imperméable | Résistant à l'huile de poisson

- Mélange de polycoton enduit de PVC de 14,5 oz/vg²
- Étoffe résistante aux abrasions et aux déchirures
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- Coutures doubles soudées par ultrasons
- Étoffe résistante à l'huile marine et à l'huile de poisson

MANTEAU :

- Manches amples raglan
- Capuchon non-amovible avec cordelière de serrage, se porte par-dessus une casquette de baseball
- Boutons-pression YKK renforcés et dissimulés résistants à la corrosion causée par l'eau de mer
- Rabat-tempête intérieur pour garder les éléments à l'extérieur
- **GAMME DE TAILLES :** P-4TG

SALOPETTE :

- Double bavette pour une durée de vie accrue
- Cordons d'ajustement durables renforcés à la taille
- Bretelles élastiques ajustables avec barre d'écartement et boucles de réglage pour le soutien et le confort
- Jambes amples pour faciliter l'enfilage
- **GAMME DE TAILLES :** P-4TG



Manteau à capuchon ou salopette imperméable Snapper®

V3246440	J34 345H	Vert mousse
V3246640	P34 060	Vert mousse

Résistant aux déchirures | Imperméable | Résistant à l'huile de poisson

- Mélange de polycoton enduit de PVC de 14,5 oz/vg²
- Étoffe résistante aux abrasions et aux déchirures
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- Coutures doubles soudées par ultrasons
- Étoffe résistante à l'huile marine et à l'huile de poisson

MANTEAU :

- Manches amples raglan
- Capuchon non-amovible avec cordelière de serrage, se porte par-dessus une casquette de baseball
- Boutons-pression YKK renforcés et dissimulés résistants à la corrosion causée par l'eau de mer
- Rabat-tempête intérieur pour garder les éléments à l'extérieur
- **GAMME DE TAILLES :** P-4TG

SALOPETTE :

- Double bavette pour une durée de vie accrue
- Cordons d'ajustement durables renforcés à la taille
- Bretelles élastiques ajustables avec barre d'écartement et boucles de réglage pour le soutien et le confort
- Jambes amples pour faciliter l'enfilage
- **GAMME DE TAILLES :** P-4TG



Manteau à capuchon ou salopette de pluie imperméable « Canadian »

V3242040	J35 345H	Vert olive
V3242540	P35 060	Vert olive

Résistant aux déchirures | Imperméable | Résistant à l'huile de poisson

- Polyester à haute ténacité enduit d'une double couche de PVC robuste de 13 oz/vg²
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- Étoffe résistante à l'huile marine et à l'huile de poisson
- Coutures soudées électroniquement garantissant une complète étanchéité
- Meilleurs souplesse et flexibilité par temps froid, dans les conditions d'utilisation les plus exigeantes
- Résistance accrue à l'usure normale

MANTEAU :

- Capuchon non-amovible avec cordelière de serrage
- Manches amples raglan
- Boutons-pression YKK renforcés et dissimulés résistants à la corrosion causée par l'eau de mer
- Rabat-tempête à l'intérieur pour protéger contre les intempéries
- Boutons-pression YKK résistants à l'eau salée
- **GAMME DE TAILLES :** P-4TG

SALOPETTE :

- Double bavette pour une durée de vie accrue
- Cordons d'ajustement durables renforcés à la taille
- Bretelles élastiques ajustables avec barre d'écartement et boucles de réglage pour le soutien et le confort
- Jambes amples pour faciliter l'enfilage
- **GAMME DE TAILLES :** P-4TG



